

Fahrradüberdachung Vierkantrohr „M“ mit Glasverkleidungen Erweiterungsmodul



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529021.3004

Befestigung
Feste Standpfosten

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Lackiert

Länge (mm)
2580

Struktur
Mit Rückwand

Tiefe (mm)
2251

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
230 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2580 mm
Abmessungen	Höhe 2626 bis 2826 x Tiefe 2251 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm
Dach	Querträger aus Aluminiumrohren 40 x 60 mm und Dachrinnen aus Aluminiumprofil 50 x 30 mm, Wölbung aus UV-beständigen Polycarbonat-Stegplatten Stärke 6 mm
Verkleidungen	Sicherheitsglas Stärke 8 mm
Ausführung	beschichtet in unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf Bodenplatten, wahlweise feste oder höhenverstellbare Füße (max. 200 mm). Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und mit quadratischem Querschnitt 350 x 350 mm, Höhe 350 mm für die Pfosten der Verkleidungshalterung

Merkmale

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-vierkantrohr-m-mit-glasverkleidungen-erweiterungsmodul/>