

Fahrradüberdachung Halbmond



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529036.GPRO

Befestigung
Auf Bodenplatten

Farbe
Procity grau

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Länge (mm)
2800

Struktur
**Mit Rückwandverkleidung und
Seitenverkleidungen**

Tiefe (mm)
2470

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
175 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2800 mm
Abmessungen	Höhe 2043 x Tiefe 2470 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul von 2800 mm (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Stahlrohrpfosten, die mit Schrauben an den Einsätzen befestigt werden
Dach	Träger aus Stahlrohr, die mit Schrauben an den Einsätzen befestigt werden, Rinnen aus Aluprofil, lichtdurchlässiges UV-beständiges 6 mm starkes Polycarbonat-Stegplatten-Gewölbe
Seitenverkleidungen	Rauchfarbenes Polycarbonat, 4 mm stark
Version mit Fahrradständer	6 Stellplätze aus Stahlrohr ø 22 mm (inbegriffen), Befestigung an den Trägern mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben, Farbe identisch mit dem Unterstand
Erweiterung	Zusatzmodul, Länge 2830 mm
Ausführung	feuerverzinkt und beschichtet nach unserer Farbpalette
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	Auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen. Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm und einer Höhe von 400 mm
Optionen	Seitenverkleidungen oben Art.-Nr. 529032

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-halbmond/>