

Fahr- und Motorrad Überdachung Vierkantrohr „L“ Erweiterungsmodul



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529081.3004

Befestigung
Höhenverstellbar

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Lackiert

Länge (mm)
2520

Struktur
Ohne Verkleidungen

Tiefe (mm)
3023

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
113 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2520 mm
Abmessungen	Höhe 2640 x Tiefe 3023 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm
Dach	Querträger aus Stahl 60 x 40 mm und Dachrinnen aus Aluminium, Gewölbe aus UV-beständigen Polycarbonat-Stegplatten Stärke 10 mm
Ausführung	beschichtet nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf Bodenplatten verzinkt, Füße höhenverstellbar, Spreizbolzen mitgeliefert. Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm und einer Höhe von 400 mm

Merkmale

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahr-und-motorrad-ueberdachung-vierkantrohr-l-erweiterungsmodul/>