Fahrradüberdachung Modulo Erweiterungsmodul mit Kompaktholz-Verkleidungen



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529215.GPRO.CHEC

Befestigung
Zum Einbetonieren

Farbe
Procity grau

Fertigstellung Holz
Kompaktholz - Lasur helle Eiche

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Länge (mm)
2510

Struktur
Mit Rückwandverkleidung

Tiefe (mm)
2000

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
245 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2510 mm
Abmessungen	Tiefe 2000 oder 3400 mm x Höhe 2250 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Verkleidungen	Kompakt-Schichtstoff Stärke 13 mm
Dach	eloxierte Aluminiumprofile, Querstreben aus Stahlrohr 40 x 40 mm und Paneele aus Polycarbonat-Stegplatten Stärke 10 mm mit UV-Schutz
Ausführung	Stahl beschichtet auf feuerverzinkt nach unseren Farben und Holz in Eiche hell oder Mahagoni
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	Montage durch direktes Einbetonieren oder auf höhenverstellbaren Bodenplatten (80 mm). Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 350 x 350 mm, Höhe 350 mm für die Pfosten der Verkleidungshalterung

Merkmale

Link zur Produktseite

https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-modulo-erweiterungsmodul-mit-kompaktholz-verkleidungen/