

Fahrradüberdachung Convi® Erweiterungsmodul



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529611.3004

Befestigung
Zum Einbetonieren

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Länge (mm)
1380

Struktur
Ohne Verkleidungen

Tiefe (mm)
2323

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
155 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	1380 mm
Abmessungen	Höhe 2097 x Tiefe 2323 mm
Struktur	aus Stahl, Pfosten 100 x 60 mm, Frontpfosten 40 x 40 mm. Freitragender Fahrradunterstand
Dach	Traversen aus Stahlrohr 50 x 30 mm, UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinkt nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	zum Einbetonieren und Frontpfosten auf feuerverzinkten Bodenplatten, höhenverstellbare Füße. Betonfundamente mit rechteckigem Querschnitt 400 x 700 mm, Höhe 800 mm und Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm für die Frontpfosten

Merkmale

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-convi-erweiterungsmodul/>