

Wartehalle Convi



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529680.GPRO


Farbe
Procity grau

Länge (mm)
3 000

Struktur
Ohne Seitenverkleidung

Stückgewicht
407 kg

Plan und allgemeine Abmessungen



Länge	3136 mm
Gesamthöhe	2476 mm
Gesamttiefe	1505 mm
Höhe unter dem Dach	2200 mm
Pfosten	Stahlrohr 100 x 60 mm
Dach	Verglasung aus PMMA Rauchglas 6 mm, UV-beständig
Dachrahmen	Stahlrohr 40 x 40 mm mit Regenrinne
Streben	Stahlblech Stärke 3 mm
Verkleidungen	Sicherheitsglas Stärke 8 mm mit Sicherheitskennzeichnung, Befestigung durch Klemmsystem aus Zamak, gebürstet
Haltestellenschild	Höhe 160 x 900 mm, feuerverzinktes Stahlblech, beschichtet in RAL 9006 (Beschilderung nicht im Lieferumfang enthalten)
Fahrplanschaukasten	750 x 750 mm (6 A4), Stärke 30 mm, aus eloxiertem Aluminium. Austauschbare und umkehrbare Flügeltür. Verglasung aus Plexichocs, Stärke 4 mm. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Elastomerdichtung. Boden aus verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Befestigung im Lieferumfang enthalten
Information und Werbung	Schaukasten „2000“ doppelseitig, Aluminiumrahmen Stärke 75 mm. Fest mit der Station verbunden, Befestigung am Pfosten durch Laschen. Hubtür aus 4 mm Sicherheitsglas, gasfederunterstützt. Anzeigeformate H 1750 x 1200 mm. Beleuchtung optional (auf Anfrage)
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Montage	Zum Einbetonieren. Betonfundament mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm und einer Höhe von 700 mm. Achtung, keine Bank oder Stehhilfe in der Nähe des Schaukastens „2000“ aufstellen, um dessen Öffnung nicht zu blockieren. Alle unsere Modelle werden mit Rückwandverkleidung, Fahrplanschaukasten und Haltestellenschild geliefert
Optionen	Stehhilfe Art.-Nr. 209159; Windschutzblende Art.-Nr. 529420; zusätzliches Haltestellenschild Art.-Nr. 529410; Bank Art.-Nr. 209115; Erweiterung durch Zwischenmodul von einem Meter Art.-Nr. 529367; Photovoltaik-Paneel Art.-Nr. 509040; Stromversorgung 220 V, Schutzschalter nicht im Lieferumfang enthalten Art.-Nr. 509045 (der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann durchgeführt werden)

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/sitzbank-mit-rueckenlehne-fuer-wartehalle-convi/>